

2,5" auf 3,5 Zoll Festplattenadapter - HDD Adapter Bracket

StarTech ID: SAT2IDEADP



Mit dem SAT2IDEADP SATA-auf-IDE-Festplattenadapter können Sie Ihre 2,5/3,5-Zoll-IDE-basierten (PATA) Festplatten in den meisten SATA-basierten [Festplatten-Docking- und Kopierstationen](#) von StarTech.com verwenden. Der SATA-IDE-Adapter besteht aus einer Ganzmetallkonstruktion, was ihn sehr widerstandsfähig macht, und ist vollständig kompatibel mit den IDE-Festplatten bis zu ATA-133 (133 MB/s).

Dank der einzigartigen Konstruktionsweise lässt sich der SATA/IDE-Adapter ganz einfach auf eine IDE/ATA-Festplatte oder in einen SATA-Dockingschacht setzen, um schnell und einfach auf Daten von älteren Festplatten zugreifen zu können. Weiterhin dient der Adapter zur Installation von IDE-Festplatten in Desktopcomputer, die ausschließlich mit SATA arbeiten oder für alle sonstigen Szenarien, in denen eine IDE-Festplatte an einen seriellen ATA angeschlossen werden muss.

Der SAT2IDEADP Festplattenadapter funktioniert mit den meisten SATA Festplatten-Docking- und Kopierstationen von StarTech.com einschließlich:

- SATDOCK22UE
- SATDOCK2UEGB
- SATDOCK22RE
- SATDOCK22R
- SATDOCKU3S
- SATDOCKU2
- SATDOCKU2E
- SATDOCK4U2E
- SATDOCK4U3E
- SATDOCKCRH
- SATDOCKU3E
- SATDOCKU2EGB
- SATDOCKU2GB

2 Jahre Herstellergarantie und kostenlose technische Beratung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

- Verwenden Sie alte IDE/PATA-Festplatten in einer SATA-Festplatten-Dockingstation
- Installieren Sie eine IDE/PATA-Festplatte in einen Computer, der nur über SATA-Ports verfügt
- Stellen Sie Daten von einer 2,5-Zoll-(Laptop)-IDE-Festplatte wieder her, indem Sie diese an einen SATA-fähigen Computer oder eine Dockingstation anschließen
- Für Techniker, die mit einer großen Anzahl von alten und neuen Technologien arbeiten müssen

Merkmale

- Geeignet für 40-polige (3,5-Zoll) und 44-polige (2,5-Zoll) IDE-Festplatten
- Stabile Metallbauweise
- Mit den meisten 3,5-Zoll-SATA-Festplatten-Docking- oder Kopierstationen von StarTech.com kompatibel
- Unterstützt Festplatten mit hoher Speicherkapazität dank 48 bit LBA
- Entspricht SATA Revision 1.0
- Kompatibel mit PATA (IDE)-Festplatten (66/100/133 Mbit/s).
- Montagebohrungen für 2,5- und 3,5-Zoll IDE-Festplatten

Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	IDE (ATA)
Laufwerkinstallationsart	Fest
Lüfter	Nein
Chipset-ID	Jmicron - JM20330
LBA-Unterstützung	48-bit
Steckverbindertyp(en)	1 - SP4 (4-polig; Laufwerkstrom, klein) Male
Laufwerksteckverbinder	1 - IDE (40-polig; EIDE/PATA) Female
Laufwerksteckverbinder	1 - IDE (44-polig; EIDE/PATA; 2,5 HDD) Female
Laufwerksteckverbinder	1 - LP4 (4-polig; Molex-Laufwerkstrom, groß) Female
Hostanschlüsse	1 - SATA (7-polig; Daten) Plug
Hostanschlüsse	1 - SATA-Strom (15-polig) Plug
Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	101 mm [4 in]
Produktbreite	78 mm [3.1 in]
Produkthöhe	26 mm [1 in]
Produktgewicht	104 g [3.7 oz]
Betriebstemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Feuchtigkeit	8% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Versandgewicht (Verpackung)	230 g [8.1 oz]
Im Paket enthalten	1 - SATA-IDE-Adapter
Im Paket enthalten	1 - 40-pol. auf 44-pol. IDE-Kabel mit Stromversorgung
Im Paket enthalten	1 - 40-poliges IDE-Kabel
Im Paket enthalten	1 - SP4-auf-LP4-Netzkabel
Im Paket enthalten	1 - Packung mit Montageschrauben
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

CE

FC

 RoHS Compliant
Available