

i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W

i-tec USB-C Universal-Netzteil 112 W – 1x USB-C Port 100 W, 1x USB-A Port 12 W, für Laptops, Tablets, Smartphones, HP, Apple, MacBook, MacBook Pro, Dell, Acer, Asus, Lenovo u. a.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses universelle USB-C Netzteil mit 112 W Leistung ist eine großartige Wahl für die Stromversorgung beliebiger Laptops oder anderer Geräte mit USB-C Anschluss, die USB-C Power Delivery mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 100 W unterstützen.

Die Spannung wird automatisch gemäß USB Power Delivery-Spezifikation 2.0 v1.2 in einzelnen Profilen in folgenden Schritten eingestellt: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V mit einer max. Leistungsaufnahme von 5 A. Ein weiterer Vorteil dieses Adapters ist der zusätzliche USB-A-Ausgang (5 V, max. 2,4 A), der problemlos die meisten Geräte mit USB-Aufladung mit Strom versorgen kann (z. B. MP3-Player, Bluetooth-Freisprechanlagen, digitale Bilderrahmen, die meisten Android-Handys, Apple iPhone, iPad, iPod, Navigationsgeräte usw.). Das Netzteil ist leicht und einfach zu transportieren; es hat einen intelligenten Schutz gegen Überlastung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung.

Lange Produktbeschreibung: i-tec USB-C Universal-Netzteil 112 W – 1x USB-C Port 100 W, 1x USB-A Port 12 W, für Laptops, Tablets, Smartphones, HP, Apple, MacBook, MacBook Pro, Dell, Acer, Asus, Lenovo u. a.

PRODUKTMERKMALE

- Universaler 112 W USB-C-Netzteil zur Versorgung von Notebooks, Tablets, Smartphones und sonstigen Geräten mit USB-C-Stecker
- Eingangsspannung: AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2,3 A
- Ausgangsleistung (max.): 112 W
- Leistungsfähigkeit: höher als 86 %
- USB-C-Ausgangsspannung: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- USB-C-Ausgangsstrom: max. 5 A
- USB-A-Ausgangsspannung: DC 5 V
- USB-A-Ausgangsstrom: max. 2,4 A
- Schutz gegen: Stromüberlastung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung.
- Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C
- Relative Feuchtigkeit: 10 % - 100 %

- Produktabmessungen: 143 x 65 x 34 mm
- Produktgewicht: 356 g
- Packungsabmessungen: 198 x 157 x 45 mm
- Produktgewicht Verpackung

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
CHARGER-C112W	i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W EAN: 8595611702921
Notice: Undefined variable: pnuk_c in /root/dsgen/form.php on line 388	i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W EAN: Notice: Undefined variable: eanuk_c in /root/dsgen/form.php on line 390
Hardware	
Anschlussart	USB-C
Ports	
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Stromversorgung	
Eingangsstrom	2.3A
Eingangsspannung	AC 100-240V
Ausgangsstrom	USB-C - max. 5A, USB-A - max. 2.4A
Ausgangsspannung	USB-C - DC 5V-20V, USB-A - max. C 5V
Leistung	max 112 W
Anderes	
Farbe	Black
Material	Plastic
Produktabmessungen (LxBxH)	143 x 65 x 34 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	356 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	198 x 157 x 45 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
1x Universaladapter 112 W	
1x Benutzerhandbuch	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 30.1.2019