

Voll bewegliche Fernseher-Wandhalterung für den Außenbereich mit beweglichem Gelenkarm für 32 Zoll bis 80 Zoll Flachbildschirme

MODELL-NR: DWM3270XOUT



Befestigen Sie Ihren 32 bis 80 Zoll Fernseher an einer Außenwand, um optimale Betrachtungswinkel zu bieten.

Eigenschaften

Die Außenwandhalterung für den Fernseher positioniert Ihren Monitor im perfekten Betrachtungswinkel Mit der VESA-konformen, vollbeweglichen Wandhalterung für den Fernseher können Sie Ihre Außendisplay-Beschilderung oder Ihren Fernseher dort platzieren, wo sie bzw. er am besten gesehen werden kann. Ideal für Terrassen, Balkone, Swimmingpools, Pflegeeinrichtungen, Plakate, große Zelte, Hotels, Einkaufszentren, Freizeitparks, Verkehrsknotenpunkte und an anderen Stellen, an denen ein Fernseher oder Monitor im Freien verwendet wird. Passt für die meisten Flachbildfernseher von 37 bis 80 Zoll und trägt bis zu 50 kg

Schwenken und neigen Sie den Bildschirm, um den perfekten und komfortabelsten Betrachtungswinkel zu finden Der vollbewegliche Gelenkarm lässt sich unabhängig einstellen, um die Betrachtungswinkel zu optimieren, die Blendung zu minimieren und die Ergonomie zu verbessern. Um die Blendung des Bildschirms zu minimieren, die Augenmüdigung zu reduzieren und den Betrachtungskomfort zu erhöhen, unterstützt die Halterung eine Neigung von -20° bis +10° und eine Schwenkung von -90° bis +90°, um Ihren Bildschirm genau richtig zu positionieren. Mit der einfachen Bildschirmeinstellung von -3° bis +3° finden Sie schnell den richtigen Winkel, ohne Ihren Tag zu unterbrechen.

VESA-konforme Montage stellt die Bildschirmkompatibilität sicher Die VESA (Video Electronics Standards Association) fördert die Einheitlichkeit in der Videoelektronikindustrie durch die Entwicklung von Standards für Fernseher und Monitore. Für eine problemlose Bildschirm-Kompatibilität unterstützt diese Wandhalterung für den Fernseher die folgenden VESA-Montagelochmuster: 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 und 400 x 400. Montageteile für die Montage an Holz oder Betonblock sind im Lieferumfang enthalten.

Stellen Sie sicher, dass Sie gegen Wetter und andere Einwirkungen gewappnet sind Der wetterfeste Stahlrahmen, die hochwertige Pulverbeschichtung, die Edelstahl-Montageteile und die Wandplattenabdeckungen sind speziell dafür konzipiert, der Beanspruchung durch wiederholte Anpassungen und dem Einsatz im Freien standzuhalten. Die Monitorkabel werden am Arm befestigt, um Unordnung zu vermeiden und Ihren Außenbereich übersichtlich zu halten.

Highlights

- Wandhalterung für Fernseher mit Gelenkarm zum einfachen Einstellen des Betrachtungswinkels mit nur einer Berührung
- Die -20° bis +10° Neigung und -90° bis +90° Schwenkung hilft Ihnen, den perfekten Winkel zu finden, um eine Blendung zu vermeiden
- Die robuste Stahlkonstruktion passt sich jedem Dekor im Freien an und trägt bis zu 49,89 kg
- Display-Kabel werden am Arm befestigt, um Unordnung zu vermeiden und die Kabel übersichtlich zu halten
- VESA-Konformität gewährleistet Kompatibilität mit den meisten gängigen Befestigungslochmustern

Anwendungen

- Montage eines Flachbildfernsehers oder Monitors außerhalb eines Bürogebäudes, einer Bar, eines Restaurants, eines Einkaufszentrums oder überall dort, wo Digital Signage im Freien gewünscht wird
- Installation eines Fernsehers auf der Terrasse oder im Poolbereich, der einfach angepasst werden kann, um dem Komfort des Publikums gerecht zu werden

Systemanforderungen

- Flachbildfernseher oder Monitor von 32 bis 80 Zoll

Paket beinhaltet

- Halterung
- (2) Adapterhalterungen
- Sechskantschlüssel
- (4) Schrauben M5 x 14
- (4) Schrauben M6 x 14
- (4) Schrauben M6 x 30
- (4) M8 x 30 Schrauben
- (4) M8 x 50 Schrauben
- (4) Unterlegscheiben D6
- (4) Unterlegscheiben D8
- (8) Kleine Abstandhalter

- (8) Große Abstandhalter
- (4) Blechschrauben
- (4) Betonanker
- (4) Unterlegscheiben
- Benutzerhandbuch

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332258786
Gerätekompatibilität	Monitor/HDTV
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Werkstoff	Stahl
VESA-Muster (mm)	200x200; 300x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400
Bewegung	Voll
Montageort	Wand
Bewegungsgrade	-20/+10 Neigung; 180 Schwenkung; -3/+3 Ebenenanpassung
Minimale Bildschirmgröße (Zoll)	32
Minimale Bildschirmgröße (cm)	81.2
Maximale Bildschirmgröße (Zoll)	70
Maximale Bildschirmgröße (cm)	177.8
Maximale Gewichtskapazität (lbs.)	110
Maximale Gewichtskapazität (kg)	50
Min./Max. Verlängerungsarm (Zoll)	mind. 4,57 bis max. 20,63
Anzahl der Bildschirme	1
Versandmaße (HBT / Zoll)	22.00 x 10.60 x 2.60
Versandmaße (HBT / cm)	55.88 x 26.92 x 6.60
Versandgewicht (lbs.)	9.60
Versandgewicht (kg)	4.35
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	18.900 x 16.900 x 8.600
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	51.1 x 66 x 42.9
Gewicht der Einheit (lbs.)	8.4
Gewicht der Einheit (kg)	3.81

Montage erforderlich	Ja
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Antimikrobiell	Nein
Kabelführung	Ja
Werkzeuge erforderlich	Ja
Outdoor Use	Ja
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; RoHS3; REICHWEITE
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.